



Grand défi Biodiversité 2018 - Liste des espèces

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des espèces détectées lors du Grand Défi Biodiversité du 30/06/2018 à Ste-Gemmes-sur-Loire. Celui-ci n'aurait pu se tenir sans l'aimable autorisation des propriétaires et le soutien de tous nos partenaires. Nous les remercions sincèrement ainsi que l'ensemble des participants à cette journée qui ont pu nous aider à inventorier ces espèces. Les déterminations ont été réalisées par les spécialistes du CPIE, aidés pour certains groupes, des naturalistes suivants : Claude BOURGET, Michel CHARRIER, Jean-Claude CHASLE, Jean-Paul COAT, Yvon GUENESCHEAU, Nathalie MERLET, Marc NICOLLE, Laurent PALUSSIÈRE, Clovis QUINDROIT. Nous les remercions tous sincèrement.

Grands groupes d'espèces - Familles	Totaux
Amphibiens (Grenouilles – Tritons...)	3
Ranidae	2
Grenouille rieuse - <i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)	
Grenouille verte indéterminée - <i>Pelophylax</i> sp.	
Salamandridae	1
Triton palmé - <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	
Arachnides (Araignées, acariens...)	24
Anyphaenidae	1
Anyphène à chevrons - <i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)	
Araneidae	6
Épeire de velours - <i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	
Épeire des fenêtres - <i>Zygiella x-notata</i> (Clerck, 1758)	
Épeire diadème - <i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	
Épeire frelon - <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	
Mangore petite-bouteille - <i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	
<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	
Clubionidae	1
<i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841	
Linyphiidae	3
<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1830)	
<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)	
<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)	
Phalangiidae	2
<i>Dicranopalpus ramosus</i> (Simon, 1909)	
<i>Phalangium opilio</i> Linnaeus, 1761	

Philodromidae	2
Philodromus albidus Kulczynski, 1911	
Philodromus aureolus (Clerck, 1758)	
Pisauridae	1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)	
Salticidae	3
Heliophanus tribulosus Simon, 1868	
Marpissa muscosa (Clerck, 1758)	
Saitis barbipes (Simon, 1868)	
Tetragnathidae	1
Tétragnathes - Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)	
Theridiidae	1
Platnickina tinctoria (Walckenaer, 1802)	
Thomisidae	3
Misumène variable - Misumena vatia (Clerck, 1758)	
Thomise Napoléon - Synema globosum (Fabricius, 1775)	
Thomise rayé - Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)	
Arachnides galligènes	4
Eriophyidae	4
Aceria genistae (Nalepa, 1892)	
Aceria ilicis (Canestrini, 1890)	
Aceria myriadeum (Murray, 1877)	
Eriophyes exilis (Nalepa, 1892)	
Bryophytes (Mousses et Hépatiques)	37
Amblystegiaceae	1
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.	
Brachytheciaceae	6
Brachytécie à soie raide - Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.	
Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch.	
Eurhynchie de Stokes - Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra	
Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob.	
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.	
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch. ex Broth.	
Bryaceae	1
Bryum capillare Hedw.	
Bryophyta	3
Dryptodon pulvinatus (Hedw.) Sm. = Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.	
Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid	
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.	
Cryphaeaceae	1
Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr	
Frullaniaceae	1
Frullania dilatata (L.) Dumort.	
Grimmiaceae	2
Grimmia trichophylla Grev.	
Schistidium crassipilum H.H.Blom	

Hypnaceae	3
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911	
Hypnum cupressiforme Hedw.	
Hypnum cupressiforme Hedw. var. resupinatum (Taylor) Schimp.	
Lejeunaceae	1
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb	
Lembophyllaceae	2
Isoetecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.	
Isoetecium myosuroides Brid.	
Leucodontaceae	1
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.	
Lophocoleaceae	1
Lophocolea bidentata (L.) Dumort.	
Metzgeriaceae	1
Metzgeria furcata (L.) Dumort.	
Neckeraceae	2
Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid.	
Neckera complanata (Hedw.) Huebener	
Orthotrichaceae	4
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.	
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.	
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor	
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz	
Porellaceae	1
Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 1855	
Pottiaceae	6
Barbula convoluta Hedw.	
Barbula unguiculata Hedw.	
Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill	
Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander	
Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H.Zander	
Syntrichia montana Nees	
Champignons	37
Fonge	37
Cistella acuum (Albertini & Schw. ex Fries) Svrcek	
Claviceps purpurea (Fr.:Fr.)Tul., 1883	
Collybia peronata (Bolton ex Fries) Kummer	
Crucibulum laeve	
Dichomitus campestris (Quél.) Dom. & Orlicz	
Dothiorella candollei (Berk. & Broome) Petr.	
Epichloe typhina (Persoon ex Fries) Tulasne & Tulasne	
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.	
Gastrum fornicatum (Huds.) Hooker	
Hohenbuehelia albonigra (Pat.) Courtecuisse	
Hyphoderma sambuci (Pers. : Fr.) Jülich	
Lachnella alboviolascens (Albertini & Schw. ex Fries) Fries	

Marasme petite roue - Marasmius rotula	
Meruliopsis corium (Pers. : Fr.) Ginns	
Meruliopsis corium (Pers. : Fr.) Ginns	
Meruliopsis corium (Persoon ex Fries) Ginns	
Monilinia fructigena (Aderh. & Ruhl.) Honey & Whetz.	
Mucilago crustacea Wiggers non (Linneaus) Schrank	
Mycosphaerella fragariae (Tul. & C. Tul.) Lindau	
Mytilinidion mytilinellum (Fries) Zogg	
Peniophora cinerea (Persoon ex Fries) Cooke non Persoon	
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner, 1932	
Pertusaria amara (Ach.) nyl.	
Pertusaria pertusa (L.) tuck.	
Phanerochaete sordida (Karsten) Eriksson & Ryvar den	
Phellinus igniarius (Linneaus ex Fries) Quélet	
Phellinus pomaceus (Pers.) Maire, 1932 (Cushion Bracket)	
Phylloporia ribis (Schumacher ex Fries) Ryvar den	
Phyllosticta paviae Desmazieres (1847)	
Physcia tenella (Scop.) dc.	
Psilolechia lucida (Ach.) Choisy	
Ramularia rubella (Bonord.) Nannf.	
Russule grise - Russula grisea Persoon	
Scleroderma areolatum Ehrenb.	
Scleroderma cepa Pers.	
Xerocomus subtomentosus (Linneaus ex Fries) Quélet	
Champignons galligènes	3
Pucciniaceae	3
Puccinia buxi Sowerby, 1809	
Puccinia malvacearum Bertero, 1852	
Puccinia vincae Berkeley, 1836	
Crustacés	2
Oniscidae	1
Cloporte commun - Oniscus asellus Linnaeus, 1758	
Philosciidae	1
Philoscie des mousses - Philoscia muscorum (Scopoli, 1763)	
Insectes (Libellules, papillons, coléoptères, Hyménoptères...)	308
Acrididae	4
Criquet des pâtures - Pseudochorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821)	
Criquet duettiste - Chorthippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815)	
Criquet mélodieux - Chorthippus biguttulus biguttulus (Linnaeus, 1758)	
Oedipode turquoise - Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)	
Apidae	1
Abeille à miel - Apis mellifera Linnaeus, 1758	
Apionidae	1
Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807)	
Arctiidae	9
Ecaille du séneçon - Tyria jacobaeae (Linnaeus 1758)	

Eilema caniola (Hübner 1808)	
Eilema pygmaeola (Doubleday 1847)	
Eilema sororcula (Hufnagel 1766)	
Lithosie grise - Eilema griseola (Hübner 1803)	
Lithosie plombée - Eilema lurideola (Zincken 1817)	
Manteau à tête jaune - Eilema complana (Linnaeus, 1758)	
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)	
Rosette - Miltochrista miniata (Forster 1771)	
Bacillidae	1
Petit phasme méridional - Clonopsis gallica (Charpentier, 1825)	
Bittacidae	1
Bittacus hageni Brauer, 1860	
Blattellidae	2
Ectobius (Ectobius) pallidus (Olivier, 1789)	
Ectobius (Ectobius) vinzi (Maurel, 2012)	
Bombyliidae	2
Anthrax anthrax (Schrank, 1781)	
Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758)	
Calliphoridae	2
Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830	
Lucilia caesar (Linnaeus, 1758)	
Cantharidae	1
Téléphore fauve - Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)	1
Cecidomyiidae	2
Acericecis vitrina (Kieffer, 1909)	
Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847)	
Cerambycidae	12
Aegosoma scabricorne - Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)	
Aiguillonner des céréales - Calamobius filum (Rossi, 1790)	
Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)	
Clyte des champs - Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)	
Grand capricorne - Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758	
Leiope nébuleux - Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)	
Lepture à deux fascies - Stenurella bifasciata (Müller, 1776)	
Lepture fauve - Stictoleptura fulva (Degeer, 1775)	
Lepture rouge - Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)	
Lepture tachetée - Rutpela maculata (Poda, 1761)	
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777)	
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)	
Cetoniidae	1
Drap mortuaire - Oxythyrea funesta (Poda, 1761)	
Chrysomelidae	6
Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776	
Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837	
Psylliodes chrysocephala (Linnaeus, 1758)	
Sphaeroderma rubidum (Graells, 1858)	

Sphaeroderma testaceum (Fabricius, 1775)	
Xanthogaleruca luteola (Muller, 1766)	
Cicadellidae	1
Grand diable - Ledra aurita (Linnaeus, 1758)	
Coccinellidae	19
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767)	
Calvia quindecimguttata (Fabricius, 1777)	
Coccinelle à 22 points - Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)	
Coccinelle à 24 points - Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)	
Coccinelle à 7 points - Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758	
Coccinelle à deux points - Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)	
Coccinelle à dix points - Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)	
Coccinelle à douze points - Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)	
Coccinelle à quatre points - Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763)	
Coccinelle à seize points - Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1761)	
Coccinelle à virgules - Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)	
Coccinelle asiatique - Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	
Coccinelle de la bryone - Henosepilachna argus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	
Coccinelle des feuillus (ou rose) - Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758)	
Coccinelle des pins - Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)	
Coccinelle des saules - Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1791)	
Coccinelle orange - Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)	
Myzia oblongoguttata (Linnaeus, 1758)	
Nephus quadrimaculatus (Herbst, 1783)	
Coenagrionidae	1
Agrion jouvencelle - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)	
Coreidae	1
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)	
Cossidae	1
Zeuzère du poirier - Zeuzera pyrina (Linnaeus 1761)	
Crambidae	17
Acentria ephemerella (Denis & Schiffermuller, 1775)	
Calamotropha paludella (Hubner, 1824)	
Catoptria verellus (Zincken, 1817)	
Chilo phragmitella (Hubner, 1805)	
Chrysocrambus linetella (Fabricius 1781)	
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus 1758)	
Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller 1775)	
Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)	
Evergestis limbata (Linnaeus 1767)	
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)	
Pleuroptya ruralis (Scopoli 1763)	
Pyrale du buis - Cydalima perspectalis (Walker, 1859)	
Pyrale du maïs - Ostrinia nubilalis (Hübner 1796)	
Pyrausta aurata (Scopoli 1763)	
Pyrausta despicata (Scopoli 1763)	

Sitochroa verticalis (Linnaeus 1758)	
Curculionidae	1
Polydrusus formosus (Mayer, 1779)	
Drepanidae	2
Hameçon - Watsonalla binaria (Hufnagel 1767)	
Thyatira batis (Linnaeus 1758)	
Elachistidae	1
Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)	
Elateridae	1
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758	
Erebidae	1
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)	
Ethmiidae	1
Ethmia bipunctella (Fabricius 1775)	
Forficulidae	1
Perce-Oreille - Forficula auricularia Linnaeus, 1758	
Formicidae	11
Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798)	
Camponotus (Colobopsis) truncatus (Spinola, 1808)	
Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus 1771)	
Formica cunicularia Latreille, 1798	
Formica gagates Latreille, 1798	
Formica rufibarbis Fabricius, 1793	
Lasius (Lasius) neglectus Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy 1990	
Lasius emarginatus (Olivier, 1792)	
Lasius niger (Linnaeus, 1758)	
Temnothorax affinis (Mayr, 1855)	
Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)	
Geometridae	27
Acidalie - Idaea degeneraria (Hübner 1799)	
Alternée - Epirrhoe alternata (Müller 1764)	
Biston betularia (Linnaeus 1758)	
Boarmie apparentée - Hypomecis punctinalis (Scopoli 1763)	
Brocatelle d'Or - Campptogramma bilineata (Linnaeus 1758)	
Chiasmia clathrata (Linnaeus 1758)	
Cyclophora (Cyclophora) annularia (Fabricius 1775)	
Cyclophora (Cyclophora) ruficiliaria (Herrich-Schaffer, 1855)	
Ennomos illustre - Selenia lunularia (Hübner 1788)	
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermuller 1775)	
Eupithecia pulchellata Stephens, 1831	
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth 1809)	
Idaea dimidiata (Hufnagel 1767)	
Idaea fuscovenosa (Goeze 1781)	
Idaea macilentaria (Herrich-Schaffer, 1847)	
Idaea ochrata (Scopoli 1763)	
Idaea trigeminata (Haworth 1809)	

Impolie - <i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	
La Gymnospile commune - <i>Tephronia sepiaria</i> (Hufnagel, 1767)	
Macaria liturata (Clerck, 1759)	
Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883)	
Phalène du Buplèvre - <i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli 1763)	
Phlaène Rustique - <i>Idaea rusticata</i> (Denis & Schiffermüller 1775)	
Timandre aimée - <i>Timandra comae</i> Schmidt 1931	
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)	
Gryllidae	2
Grillon champêtre - <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	
Grillon des bois - <i>Nemobius sylvestris sylvestris</i> (Bosc, 1792)	
Hesperiidae	2
Hespérie de l'Alcée - <i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	
Sylvaine - <i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	
Issidae	1
Issus coleoptratus (Fabricius, 1781)	
Lestidae	1
Leste sauvage - <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	
Libellulidae	4
Orthétrum réticulé - <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	
Sympétrum fascié - <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	
Sympétrum méridional - <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	
Sympétrum sanguin - <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	
Limoniidae	2
Dicranomyia (<i>Dicranomyia</i>) modesta (Meigen, 1818)	
Limonia nubeculosa Meigen, 1804	
Lucanidae	1
Dorcus parallélépipède - <i>Dorcus parallelipipedus</i> (Linnaeus 1785)	
Lycaenidae	7
Azuré de la Bugrane - <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	
Azuré de la Faucille - <i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	
Azuré des Nerpruns - <i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	
Collier-de-corail - <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Cuivré commun - <i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	
Cuivré fuligineux - <i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	
Thécla de la Ronce - <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	
Lygaeidae	1
Melanocoryphus albomaculatus (Goeze 1778)	
Lymantriidae	1
Etoilée - <i>Orgyia</i> (<i>Orgyia</i>) antiqua (Linnaeus 1758)	
Mantispidae	1
Mantispe commun - <i>Mantispa styriaca</i> (Poda, 1761)	
Meconematidae	2
Méconème fragile - <i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860	
Méconème tambourinaire - <i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	
Melolonthidae	1

Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789)	
Membracidae	1
Gargara genistae (Fabricius, 1775)	
Miridae	1
Stenodema (Stenodema) laevigata (Linnaeus, 1758)	
Muscidae	4
Graphomya maculata (Scopoli, 1763)	
Musca autumnalis De Geer, 1776	
Phaonia pallida (Fabricius, 1787)	
Polietes lardarius (Fabricius, 1781)	
Noctuidae	38
Collier blanc - Acontia lucida (Hufnagel 1766)	
Point d'Exclamation - Agrotis exclamationis (Linnaeus 1758)	
Casque - Noctua janthina Denis & Schiffermüller 1775	
C-noir - Xestia (Megasema) c-nigrum (Linnaeus 1758)	
Cosmia affinis (Linnaeus 1767)	
Cosmia trapezina (Linnaeus 1758)	
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller 1775)	
Découpure - Scoliopteryx libatrix (Linnaeus 1758)	
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus 1758)	
Emmelia trabealis (Scopoli 1763)	
Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller 1775)	
Gamma - Autographa gamma (Linnaeus 1758)	
Heliothis virescens (Hufnagel 1766)	
Hibou - Noctua pronuba (Linnaeus 1758)	
Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Macdunnoughia confusa (Stephens 1850)	
Maure - Mormo maura (Linnaeus 1758)	
Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller 1775)	
Moma alpium (Osbeck, 1778)	
Mythimna (Hyphilare) l-album (Linnaeus 1767)	
Mythimna (Mythimna) pallens (Linnaeus 1758)	
Mythimna (Mythimna) vitellina (Hübner 1808)	
Noctua fimbriata (Schreber 1759)	
Noctuelle baignée - Agrotis ipsilon (Hufnagel 1766)	
Noctuelle de l'Erable - Acronicta aceris (Linnaeus 1758)	
Noctuelle de Patience - Acronicta rumicis (Linnaeus 1758)	
Noctuelle du chèvrefeuille - Polyphaenis sericata (Esper 1787)	
Noctuelle en deuil - Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller 1775)	
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)	
Passagère - Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)	
Potagère - Lacanobia (Diataraxia) oleracea (Linnaeus 1758)	
Proxenus hospes (Freyer 1831)	
Pyramide - Amphipyra pyramidea (Linnaeus 1758)	
Soyeuse - Rivula sericealis (Scopoli 1763)	
Suivante - Noctua comes Hübner 1813	

Nolidae	2
Halias du Chêne - <i>Bena bicolorana</i> (Fuessly, 1775)	
Meganola albula (Denis & Schiffermuller, 1775)	
Notodontidae	5
Drymonia querna (Denis & Schiffermuller, 1775)	
Gluphisia crenata (Esper, 1785)	
Le Dragon - <i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius 1775)	
Notodonta ziczac (Linnaeus 1758)	
Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermuller, 1775)	
Nymphalidae	15
Amaryllis - <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	
Belle-Dame - <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	
Carte géographique - <i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	
Demi-deuil - <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	
Fadet commun - <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	
Mégère, Satyre - <i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	
Mélitée du Plantain - <i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	
Myrtil - <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	
Nacré de la Ronce - <i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Paon-du-jour - <i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	
Petit Sylvain - <i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	
Robert-le-Diable - <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	
Tabac d'Espagne - <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	
Tircis - <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	
Vulcain - <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	
Oedemeridae	3
Nacerdes (<i>Xanthochroa</i>) <i>carniolica atlantica</i> Allemand, 1993	
Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)	
Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)	
Papilionidae	2
Flambé - <i>Iphiclydes podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	
Machaon - <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	
Pentatomidae	6
<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Carpocoris mediterraneus atlanticus</i> Tamanini 1959	
<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	
Graphosome italien - <i>Graphosoma italicum</i> (O.F. Müller, 1766)	
<i>Pentatoma rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)	
Phaneropteridae	2
Leptophye ponctuée - <i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	
Pieridae	5
Citron - <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	
Piérède de la Rave - <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	
Piérède du Chou - <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	
Piérède du Lotier - <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	

Piéride du Navet - <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	
Platycnemididae	1
Agrion à larges pattes - <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	
Plutellidae	1
Plutella (<i>Plutella</i>) <i>xylostella</i> (Linnaeus, 1758)	
Pyralidae	11
<i>Acrobasis repandana</i> (Fabricius, 1798)	
<i>Aphomia sociella</i> (Linnaeus 1758)	
<i>Dioryctria sylvestrella</i> (Ratzeburg, 1840)	
<i>Elegia similella</i> (Zincken, 1818)	
<i>Endotricha flammealis</i> (Denis & Schiffermüller 1775)	
<i>Homoeosoma sinuella</i> (Fabricius 1794)	
<i>Hypsopygia costalis</i> (Fabricius 1775)	
<i>Lamoria anella</i> (Denis & Schiffermüller 1775)	
<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli 1763)	
Pyrale du Frêne - <i>Euzophera pinguis</i> (Haworth 1811)	
<i>Synaphe punctalis</i> (Fabricius 1775)	
Pyrrhocoridae	1
Gendarme - <i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	
Scathophagidae	1
<i>Scathophaga stercoraria</i> (Linnaeus, 1758)	
Sciomyzidae	1
<i>Pherbellia cinerella</i> (Fallen, 1820)	
Scutelleridae	1
<i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758)	
Sphecidae	1
<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	
Sphingidae	4
Grand Sphinx de la Vigne - <i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	
Moro-Sphinx - <i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	
Sphinx du Troène - <i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	
<i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus 1758	
Stratiomyidae	4
<i>Chloromyia formosa</i> (Scopoli, 1763)	
<i>Eupachygaster tarsalis</i> (Zetterstedt, 1842)	
<i>Pachygaster atra</i> (Panzer, 1798)	
<i>Stratiomys potamida</i> Meigen, 1822	
Syrphidae	14
<i>Baccha elongata</i> (Fabricius, 1775)	
<i>Chrysotoxum festivum</i> (Linnaeus, 1758)	
Éristale des arbustes - <i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	
Éristale tenace - <i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Eristalis pertinax</i> (Scopoli, 1763)	
<i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius, 1794)	
<i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Syritta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)	

Syrphe à ceinture - <i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776)	
Syrphe porte-plume - <i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Syrphus vitripennis</i> Meigen, 1822	
Volucelle zonée - <i>Volucella zonaria</i> (Poda, 1761)	
<i>Xanthogramma dives</i> (Rondani 1857)	
<i>Xylota segnis</i> (Linnaeus, 1758)	
Tachinidae	1
<i>Peleteria varia</i> (Fabricius, 1794)	
Tenebrionidae	2
<i>Asida sabulosa</i> (Fuessly, 1775)	
<i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758)	
Tettigoniidae	4
Decticelle bariolée - <i>Roeseliana roeselii roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	
Decticelle carroyée - <i>Tessellana tessellata tessellata</i> (Charpentier, 1825)	
Decticelle cendrée - <i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	
Grande Sauterelle verte - <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	
Thaumetopoeidae	1
Processionnaire du Pin - <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	
Tipulidae	3
<i>Nephrotoma quadrifaria</i> (Meigen, 1804)	
<i>Tipula</i> (<i>Lunatipula</i>) <i>helvola</i> Loew, 1873	
<i>Tipula</i> (<i>Lunatipula</i>) <i>livida livida</i> van der Wulp, 1858	
Tortricidae	5
<i>Acleris variegana</i> (Denis & Schiffermüller 1775)	
<i>Agapeta zoegana</i> (Linnaeus 1767)	
<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hübner 1799)	
<i>Clepsis consimilana</i> (Hubner, 1817)	
<i>Epagoge grotiana</i> (Fabricius, 1781)	
Vermileonidae	1
<i>Vermileo vermileo</i> (Linnaeus, 1758)	
Vespidae	2
Frelon - <i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	
Frelon asiatique - <i>Vespa velutina</i> Lepeletier, 1836	
Insectes galligènes	4
Cecidomyiidae	1
<i>Dasineura urticae</i> (Perris, 1840)	
Cynipidae	1
<i>Neuroterus quercusbaccarum</i> (Linnaeus, 1758)	
Trioziidae	2
<i>Trioza alacris</i> Flor, 1861	
<i>Trioza centranthi</i> (Vallot, 1829)	
Lichens	24
Lichens	24
<i>Chrysothrix candelaris</i> (L.) J. R. Laundon	
<i>Diploicia canescens</i> (Dicks.) A. Massal.	
<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	

Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Flavoparmelia soledians (Nyl.) Hale
Graphis scripta (L.) Ach.
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer et Poelt
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Lecanora chlarotera Nyl.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy
Lepraria incana (L.) Ach.
Pachnolepia pruinata (Pers.) Frisch et G. Thor
Parmelia sulcata Tayl.
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale s. l.
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy
Physcia adscendens (Fr.) Oliv.
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog
Ramalina farinacea (L.) ach.
Ramalina fastigiata (Liljeb.) ach.
Sporodophoron cretaceum (Hue) Ertz et Frisch
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale
Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch
Xanthoria calcicola Oxner
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., 1860

Mammifères	11
Canidae	1
Renard roux - <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	
Cervidae	1
Chevreuil - <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	
Muridae	3
Campagnol des champs - <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	
Campagnol roussâtre - <i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	
Mulot sylvestre - <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	
Mustelidae	1
Blaireau européen - <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	
Rhinolophidae	1
Petit Rhinolophe - <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	
Sciuridae	1
Ecureuil roux - <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	
Talpidae	1
Taupe européenne - <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	
Vespertilionidae	2
Pipistrelle commune - <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	
Sérotine commune - <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	
Mollusques	5
Clausiliidae	1
Clausilie commune - <i>Clausilia bidentata bidentata</i> (Strøm, 1765)	
Helicidae	3

Escargot des haies - <i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	
Escargot des jardins - <i>Cepaea hortensis</i> (O.F. Müller, 1774)	
Escargot petit-gris - <i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774)	
Limacidae	1
Limace léopard - <i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758	
Oiseaux	50
Accipitridae	1
Epervier d'Europe - <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	
Aegithalidae	1
Mésange à longue queue - <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	
Apodidae	1
Martinet noir - <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	
Ardeidae	4
Bihoreau gris - <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	
Grande aigrette - <i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	
Héron cendré - <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	
Héron garde-boeufs - <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	
Bombycillidae	1
Grimpereau des jardins - <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	
Columbidae	5
Pigeon biset domestique - <i>Columba livia</i> f. <i>urbica</i> Gmelin, 1789	
Pigeon colombin - <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	
Pigeon ramier - <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	
Tourterelle des bois - <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	
Tourterelle turque - <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	
Corvidae	3
Choucas des tours - <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	
Corneille noire - <i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758	
Geai des chênes - <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	
Emberizidae	1
Bruant zizi - <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	
Falconidae	1
Faucon crécerelle - <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	
Fringillidae	6
Chardonneret élégant - <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	
Grosbec casse-noyaux - <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	
Linotte mélodieuse - <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	
Pinson des arbres - <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	
Serin cini - <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	
Verdier d'Europe - <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	
Hirundinidae	2
Hirondelle de fenêtre - <i>Delichon urbicum</i> L.	
Hirondelle rustique - <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	
Motacillidae	1
Bergeronnette printanière - <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	
Muscicapidae	1

Gobemouche gris - <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	
Paridae	4
Mésange bleue - <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	
Mésange charbonnière - <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	
Mésange huppée - <i>Lophophanes cristatus</i> Linnaeus, 1758	
Mésange nonnette - <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	
Passeridae	1
Moineau domestique - <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	
Phalacrocoracidae	1
Grand cormoran - <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	
Phasianidae	1
Caille des blés - <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	
Picidae	2
Pic épeiche - <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	
Pic vert - <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	
Prunellidae	1
Accenteur mouchet - <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	
Sittidae	1
Sittelle torchepot - <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	
Strigidae	1
Hibou moyen-duc - <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	
Sturnidae	1
Etourneau sansonnet - <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	
Sylviidae	4
Fauvette à tête noire - <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	
Fauvette grisette - <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	
Pouillot véloce - <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	
Roitelet à triple bandeau - <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	
Troglodytidae	1
Troglodyte mignon - <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	
Turdidae	4
Grive draine - <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	
Grive musicienne - <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	
Merle noir - <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	
Rougegorge familier - <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	
Ptéridophytes (Fougères et plantes alliées)	6
Aspidaceae	1
Fougère mâle - <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	
Aspleniaceae	2
Capillaire - <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964	
Cétérach - <i>Ceterach officinarum</i> DC.	
Hypolepidaceae	1
Fougère aigle - <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	
Polypodiaceae	2
Polypode - <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	
Polypode vulgaire - <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	

Reptiles	4
Colubridae	3
Couleuvre d'Esculape - <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	
Couleuvre helvétique - <i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789)	
Couleuvre verte et jaune - <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	
Lacertidae	1
Lézard des murailles - <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	
Spermatophytes (Plantes à fleurs)	254
Aceraceae	3
Erable champêtre - <i>Acer campestre</i> L., 1753	
Erable plane - <i>Acer platanoides</i> L., 1753	
Erable sycomore - <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	
Altingiaceae	1
Liquidambar - <i>Liquidambar styraciflua</i> L., 1753	
Amaranthaceae	1
Amarante couchée, Amarante étalée - <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	
Apiaceae	8
Berce commune - <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	
Carotte sauvage - <i>Daucus carota</i> L., 1753	
Cerfeuil penché - <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	
Cerfeuil sauvage - <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	
Conopode dénudé - <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	
Panicaud des champs - <i>Eryngium campestre</i> L., 1753	
Torilis anthriscus - <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	
Torilis des moissons - <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	
Apocynaceae	1
Grande pervenche - <i>Vinca major</i> L., 1753	
Aquifoliaceae	1
Houx - <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	
Araceae	2
Gouet d'Italie - <i>Arum italicum</i> Mill., 1768	
Gouet tacheté - <i>Arum maculatum</i> L., 1753	
Araliaceae	1
Lierre - <i>Hedera helix</i> L., 1753	
Araucariaceae	1
Désespoir-des-singes - <i>Araucaria araucana</i> (Molina) K.Koch, 1873	
Arecaceae	1
Palmier de Chusan - <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl., 1862	
Aspleniaceae	1
Cétérach - <i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	
Asteraceae	29
Achillée millefeuille - <i>Achillea millefolium</i> L., 1753	
Armoise commune - <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	
Barkhausie hérissée - <i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	
Centaurée de Debeaux - <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	
Centaurée des prés - <i>Centaurea gr. pratensis</i>	

Chardon à petits capitules - <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	
Chardon à tête dense - <i>Carduus pycnocephalus</i> L., 1763	
Cirse commun - <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	
Cirse des champs - <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	
Crépis à tige capillaire - <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	
Epervière piloselle - <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	
Herbe de Saint-Jacques - <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	
Herbe rousse - <i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913	
Laiteron épineux - <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	
Laiteron maraîcher - <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	
Laitue scariole - <i>Lactuca serriola</i> L., 1756	
Lapsane commune - <i>Lapsana communis</i> L., 1753	
Leucanthemum sp.	
Pâquerette - <i>Bellis perennis</i> L., 1753	
Petite bardane - <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	
Picris fausse-épervière - <i>Picris hieracioides</i> L., 1753	
Picris fausse-vipérine - <i>Picris echioides</i> L.	
Pissenlit - <i>Taraxacum</i> gr. officinale	
Pissenlit - <i>Taraxacum</i> sp.	
Porcelle enracinée - <i>Hypochoeris radicata</i> L., 1753	
Santoline petit cyprès - <i>Santolina chamaecyparissus</i> L., 1753	
Séneçon commun - <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	
Vergerette de Barcelone - <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 ok	
Vergerette du Canada - <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	
Berberidaceae	1
Laurier sauce - <i>Laurus nobilis</i> L., 1753	
Betulaceae	1
Bouleau verruqueux - <i>Betula pendula</i> Roth, 1788	
Boraginaceae	2
Myosotis des champs - <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	
Myosotis discolore - <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	
Brassicaceae	5
Alliaire officinale - <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	
Arabette de Thalius - <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	
Drave des murailles - <i>Draba muralis</i> L., 1753	
Herbe aux chantres - <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	
Julienne des Dames - <i>Hesperis matronalis</i> L., 1753	
Buddlejaceae	1
Buddleia de David - <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	
Buxaceae	1
Buis toujours vert - <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	
Campanulaceae	1
Raiponce - <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	
Caprifoliaceae	3
Centranthe rouge, Valériane rouge - <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805	
Laurier-tin - <i>Viburnum tinus</i> L., 1753	

Sureau noir - <i>Sambucus nigra</i> L., 1753	
Caryophyllaceae	7
Céraiste aggloméré - <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	
Céraiste commun - <i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>triviale</i> (Link) J alas	
Compagnon blanc, Silène à feuilles larges - <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	
Polycarpe à quatre feuilles - <i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759	
Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs - <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	
Sagine rampante - <i>Sagina procumbens</i> L., 1753	
Stellaire holostée - <i>Stellaria holostea</i> L., 1753	
Convolvulaceae	3
Liseron des champs - <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	
Liseron des haies - <i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	
Liset, Liseron des haies - <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	
Corylaceae	2
Charme - <i>Carpinus betulus</i> L., 1753	
Noisetier - <i>Corylus avellana</i> L., 1753	
Crassulaceae	6
Nombriil de Vénus - <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	
Orpin âcre - <i>Sedum acre</i> L., 1753	
Orpin blanc - <i>Sedum album</i> L., 1753	
Orpin paniculé - <i>Sedum cepaea</i> L., 1753	
Orpin réfléchi - <i>Sedum rupestre</i> L., 1753	
Orpin rougeâtre - <i>Sedum rubens</i> L., 1753	
Cucurbitaceae	1
Bryone - <i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	
Cupressaceae	4
Cyprès de Lawson, Petit-cyprès de Lawson - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray) Parl., 1866	
Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier - <i>Cupressus sempervirens</i> L., 1753	
Genévrier de Chine - <i>Juniperus chinensis</i> L., 1767	
Thuya géant, Cèdre de l'Ouest - <i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don, 1824	
Cyperaceae	3
Laîche des bois - <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	
Laîche écartée - <i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	
Laîche pendante - <i>Carex pendula</i> Huds., 1762	
Dioscoreaceae	1
Tamier - <i>Tamus communis</i> L.	
Euphorbiaceae	4
Epurge - <i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	
Euphorbe des jardins - <i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	
Euphorbe réveil-matin - <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	
Mercuriale annuelle - <i>Mercurialis annua</i> L., 1753	
Fabaceae	12
Ajonc d'Europe - <i>Ulex europaeus</i> L., 1753	
Genêt à balais - <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	
Genêt d'Espagne - <i>Spartium junceum</i> L., 1753	

Lotier corniculé - <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	
Luzerne tachée - <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	
Minette - <i>Medicago lupulina</i> L., 1753	
Pois de senteur - <i>Lathyrus odoratus</i> L., 1753	
Trèfle blanc - <i>Trifolium repens</i> L., 1753	
Trèfle des champs - <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	
Trèfle des prés - <i>Trifolium pratense</i> L., 1753	
Trèfle fraise - <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	
Vesce des moissons - <i>Vicia segetalis</i> Thuill.	
Fagaceae	5
Châtaignier - <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	
Chêne chevelu - <i>Quercus cerris</i> L., 1753	
Chêne pédonculé - <i>Quercus robur</i> L., 1753	
Chêne sessile - <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	
Chêne vert - <i>Quercus ilex</i> L., 1753	
Geraniaceae	8
Bec de grue - <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	
Géranium brun - <i>Geranium phaeum</i> L., 1753	
Géranium des Pyrénées - <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	
Géranium fluet - <i>Geranium pusillum</i> L., 1759	
Géranium Herbe-à-Robert - <i>Geranium robertianum</i> L., 1753	
Géranium mollet - <i>Geranium molle</i> L., 1753	
Géranium pourpre - <i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	
Pied de pigeon - <i>Geranium columbinum</i> L., 1753	
Ginkgoaceae	1
Ginkgo, Arbre aux quarante écus - <i>Ginkgo biloba</i> L., 1771	
Grossulariaceae	1
Groseiller à grappes - <i>Ribes rubrum</i> L., 1753	
Hippocastanaceae	2
Érable argenté, Érable de Virginie, Érable à sirop - <i>Acer saccharinum</i> L., 1753	
Marronnier d'Inde - <i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	
Hyacinthaceae	1
Jacinthe des bois - <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	
Hypericaceae	1
Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean - <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	
Iridaceae	2
Iris fétide - <i>Iris foetidissima</i> L., 1753	
Iris jaune - <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	
Juglandaceae	1
Noyer commun - <i>Juglans regia</i> L., 1753	
Lamiaceae	6
Brunelle commune - <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	
Mélitte à feuilles de mélisse - <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	
Romarin, Romarin officinal - <i>Rosmarinus officinalis</i> L., 1753	
Sauge des prés - <i>Salvia pratensis</i> L., 1753	
Sauge verveine - <i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	

Serpolet - <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	
Liliaceae	2
Ail des vignes - <i>Allium vineale</i> L., 1753	
Ornithogale des Pyrénées - <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	
Lythraceae	1
Lilas des Indes - <i>Lagerstroemia indica</i> L., 1759	
Magnoliaceae	3
Magnolia à grandes fleurs - <i>Magnolia grandiflora</i> L., 1759	
Magnolia de Soulange-Bodin - <i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod., 1827	
Tulipier de Virginie - <i>Liriodendron tulipifera</i> L., 1753	
Malvaceae	2
Ketmie de Syrie - <i>Hibiscus syriacus</i> L., 1753	
Rose trémière - <i>Alcea rosea</i> L., 1753	
Moraceae	3
Figuier - <i>Ficus carica</i> L.	
Mûrier blanc - <i>Morus alba</i> L., 1753	
Mûrier noir - <i>Morus nigra</i> L., 1753	
Myrtaceae	1
Eucalyptus sp.	
Nymphaeaceae	1
Nénuphar jaune - <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	
Oleaceae	3
Forsythia de Paris - <i>Forsythia x intermedia</i> Zabel, 1885	
Frêne commun - <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	
Lilas - <i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	
Onagraceae	3
Épilobe à petites feuilles - <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	
Épilobe hérissé, Épilobe hirsute - <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	
Oenothera sp.	
Orobanchaceae	1
Orobanche du lierre - <i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828	
Oxalidaceae	2
Oxalis à larges feuilles - <i>Oxalis latifolia</i> Kunth, 1822	
Oxalis droit - <i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835	
Papaveraceae	2
Chélidoine - <i>Chelidonium majus</i> L., 1753	
Coquelicot - <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	
Paulowniaceae	1
Paulownia, Arbre d'Anna Paulowna - <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud., 1841	
Pinaceae	5
Cèdre de l'Atlas - <i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855	
Cèdre de l'Himalaya - <i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D.Don) G.Don, 1830	
Douglas - <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950	
Pin noir d'Autriche - <i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785	
Pin parasol - <i>Pinus pinea</i> L., 1753	
Plantaginaceae	2

Grand plantain - <i>Plantago major</i> L., 1753	
Plantain lancéolé - <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	
Poaceae	26
Agrostide commune - <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosus x subsp. elatius	
Avoine barbue - <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799	
Brome élevé - <i>Bromus diandrus</i> Roth.	
Brome mou - <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	
Brome stérile - <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	
Canche caryophyllée - <i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>	
Catapode rigide - <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	
Dactyle aggloméré - <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	
Digitaire sanguine - <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	
Fétuque des brebis - <i>Festuca gr. ovina</i> L.	
Fétuque roseau - <i>Festuca arundinacea</i> Schreber	
Flouve odorante - <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	
Fromental - <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	
Herbe de la pampa - <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.,	
1900	
Houlque velue - <i>Holcus lanatus</i> L., 1753	
Orge queue-de-rat - <i>Hordeum murinum</i> L., 1753	
Pâturin annuel - <i>Poa annua</i> L., 1753	
Pâturin commun, Gazon d'Angleterre - <i>Poa trivialis</i> L., 1753	
Pâturin des bois, Pâturin des forêts - <i>Poa nemoralis</i> L., 1753	
Pâturin des prés - <i>Poa pratensis</i> L., 1753	
Polypogon maritime - <i>Polypogon maritimus</i> Willd., 1801	
Ray-grass commun - <i>Lolium perenne</i> L., 1753	
Sétaire verticillée - <i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812	
Vulpie faux-brome - <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	
Vulpie queue-de-rat - <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	
Polygonaceae	7
Oseille - <i>Rumex acetosa</i> L., 1753	
Patience à feuilles obtuses - <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	
Patience agglomérée - <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	
Patience des bois - <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	
Patience élégante - <i>Rumex pulcher</i> L., 1753	
Petite oseille - <i>Rumex acetosella</i> L., 1753	
Renouée des oiseaux - <i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>aviculare</i> L., 1753	
Portulacaceae	1
Montie des fontaines - <i>Montia fontana</i> aggr.	
Primulaceae	1
Mouron rouge - <i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	
Ranunculaceae	1
Renoncule rampante - <i>Ranunculus repens</i> L., 1753	
Rosaceae	26
Aigremoine eupatoire - <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	

Alisier torminal - <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	
Aubépine monogyne - <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	
Benoîte commune - <i>Geum urbanum</i> L., 1753	
Cerisier à grappes - <i>Prunus padus</i> L., 1753	
Cerisier du Japon - <i>Prunus serrulata</i> Lindl., 1830	
Cormier - <i>Sorbus domestica</i> L., 1753	
Fraisier des bois - <i>Fragaria vesca</i> L., 1753	
Merisier - <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	
Myrobolan - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	
Néflier - <i>Mespilus germanica</i> L.	
Pimprenelle à fruits réticulés - <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	
Pimprenelle à fruits réticulés - <i>Poterium sanguisorba</i> subsp. <i>sanguisorba</i> L., 1753	
Poirier cultivé - <i>Pyrus communis</i> L., 1753	
Poirier sauvage - <i>Pyrus pyrastrer</i> Burgsd.	
Pommier cultivé - <i>Malus domestica</i> Borkh., 1803	
Potentille argentée - <i>Potentilla argentea</i> L., 1753	
Potentille rampante - <i>Potentilla reptans</i> L., 1753	
Potentille stérile - <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	
Prunellier - <i>Prunus spinosa</i> L., 1753	
Prunier domestique, Prunier - <i>Prunus domestica</i> L., 1753	
Prunier du Portugal - <i>Prunus lusitanica</i> L., 1753	
Ronce commune - <i>Rubus</i> sp.	
Rosa andegavensis Bast.	
Rosa canina aggr.	
Rose des chiens - <i>Rosa canina</i> L., 1753	
Rubiaceae	5
Gaillet croisettes - <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	
Galium mollugo / album	
Garance voyageuse - <i>Rubia peregrina</i> L., 1753	
Gratteron - <i>Galium aparine</i> L., 1753	
Shérardie des champs - <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	
Ruscaceae	1
Houx fragon - <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	
Salicaceae	2
Saule cendré - <i>Salix cinerea</i> L., 1753	
Saule pleureur - <i>Salix babylonica</i> L., 1753	
Scrophulariaceae	4
Linaire commune - <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	
Linaire cymbalaire - <i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	
Linaire élatine - <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827	
Veronique des champs - <i>Veronica arvensis</i> L., 1753	
Solanaceae	1
Morelle douce-amère - <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	
Taxaceae	1
If - <i>Taxus baccata</i> L., 1753	
Thymeleaceae	1

Laurier des bois - <i>Daphne laureola</i> L., 1753	
Tiliaceae	2
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	
Tilleul à petites feuilles - <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	
Ulmaceae	3
Orme champêtre - <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	
Orme lisse - <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	
<i>Ulmus procera</i> Salisb.	
Urticaceae	2
Grande ortie - <i>Urtica dioica</i> L., 1753	
Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée - <i>Parietaria judaica</i> L., 1756	
Valerianaceae	1
Centranthe rouge - <i>Centranthus ruber</i> subsp. <i>ruber</i> (L.) DC., 1805	
Verbenaceae	1
Verveine officinale - <i>Verbena officinalis</i> L., 1753	

Total général

**771
espèces**